



泉区 中田東4丁目

LibWorkグループ
Takuei Home

01 外構

■ 基本仕様

化粧CB



レンガボーダー



■ シック

玄関タイル



踏石



化粧砂利



ピンコロ



■ ナチュラル

玄関タイル



踏石



化粧砂利



ピンコロ



仕様は予告なく変更になる
可能性があります。

01 ポスト

■ ブロック門柱



[標準装備] インターホン/照明/ポスト

■ 機能門柱



*サッシュ色と同色

仕様は予告なく変更になる
可能性があります。

02 屋根

■ ネオ・ブラック



■ アイリッシュ・グリーン



■ パール・グレイ



■ ウェザード・グリーン



■ ココナッツ・ブラウン



■ 屋根板金 対応表

屋根役物 標準色



平型化粧スレート

ブラック	ネオ・ブラック	パール・グレイ
ココナッツ・ブラウン		ココナッツ・ブラウン
グリーン		アイリッシュ・グリーン

仕様は予告なく変更になる可能性があります。

屋根で減震



軽い屋根には
減震効果
があります。

建物の重量を軽く



同じ建物が同じ大きさの地
震を受けても、屋根の重さ
が違うと、その重量に比例
した余分な負荷が建物に
加わります。「屋根を軽く
すること」。それば、建物
にかかる地震の力を小さく
することにつながります。

建物の重心を低く



屋根が重く、重心が高い位
置にある建物ほど、振り子
の原理と同様に振り幅は大
きくなり、スピードもゆっくり
になります。「屋根を軽く
すること」。それは、地震の
際の建物の揺れ幅を小さく
することにつながります。

02 外壁

KMEW



【環境対策】

循環型社会
づくり



端材回収リサイクルシステム
(広域認定)

内外装の製造に係る継
続的な資源循環システム
を構築し環境負荷低減
を可能にしています。

【ベース】

和ボーダー15
:ハイドグレー

【アクセント】


クレールウッド15
:カバードグリーン

仕様は予告なく変更になる
可能性があります。

02 玄関ドア

LIXIL

カラー展開



D12



G14



M12



M22



D型ハンドル
色:リーフグリーン (EF)

F型ハンドル
色:パイン (HA)

F型ハンドル
色:クリエアイボリー (EH)

F型ハンドル
色:ブラックウォールナット (BD)

M26



M28



P13



P16



F型ハンドル
色:クリエペール (EC)

F型ハンドル
色:グレイッシュオーク (EG)

D型ハンドル
色:アンティーオーク (BA)

F型ハンドル
色:ハンドダウンチェリー (CC)

■ハンドルカラー

(ブラック · シルバー)

■オプション:

スマートキー



*詳しくはお問い合わせください。


(カラー展開について)
ドアの品番により対応カラーが異なります。

仕様は予告なく変更になる可能性があります。




カラー展開

ブラック (T)



オータムブラウン (G)



シャイングレー (K)



ホワイト (W)



ナチュラルシルバー (D)



ダスクグレー (H)




※内観色: ブラック(T)

アルミ樹脂複合窓



ハイブリッド窓は、アルミの良さと樹脂の良さを融合、それぞれの利点を活かしながら、課題を解決することができます。

Low-E複層ガラス



室内側 一般複層ガラスの約1.7倍^{*}の断熱効果を発揮するLow-E複層ガラスを標準装備しています。
※一般複層ガラス3+A16+3とLow-E複層ガラスグリーン6.8+A12+3を比較

フレームイン構造



フレームと窓枠のラインを合わせることで、フレームの露出を抑えて断熱性を向上。室内からフレームが見えず、すっきりとした窓枠を実現できます。

指はさみ防止

上げ下げ窓FSは、障子が閉まり切る前に一度止まる指はさみ防止構造を採用。また、ドアは、ピボットヒンジを柱の中に懸して吊元側の隙間を小さくし、指をはさみにくくしています。



仕様は予告なく変更になる可能性があります。



床:プリオスjapan サンドオーク



②③同仕様
キッチン:クリエダーク
取手:ミドル取手ブラック

巾木・笠木・追縁:ホワイト
玄関タイル:SK-6U(グレー)

UB:ウッドグレインライト(HN642)



EV:ショコラオーク



①②③同仕様
水回り床:ピエトラグレー

04 | トイレ

■ ベーシアシャワートイレ（フチレス）



[標準装備] 紙巻器/タオルリング/パワー脱臭/キレイ便座/スッキリノズルシャッター

手洗いしやすいフォルム



手の洗いや
すさを考え
た、広くて深
い手水鉢で
す。

しっかりエコ



地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。強い洗浄力はそのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%、大8L便器と比べ約49%節水できます。

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少な
い水でもしっかりと汚れを洗い流します。

女性専用『レディスノズル』



LIXILはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。

仕様は予告なく変更になる可能性があります。

04 給湯機

■ エコジョーズ（ガス）



低温出湯、低消費量でも安定した燃焼でお湯を快適にご使用できます




3層コーディング&塗装対応で美しい外観をいつまでも



自動湯はりがスピードアップ



安心の5年保証



仕入れ状況により代替え品を設置することがあります。

■ エコキュート（オール電化）



無線LAN対応
インターネットモニタリング機能



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。


高圧パワフル給湯



省エネ保温



ダブル温調 同時に違う温度のお湯を利用できます。
(フルオート、オートのみ)



仕様は予告なく変更になる可能性があります。



- About Takuei Home タクエーホームについて
- Safe Dwelling House 安心の住まい
- After Service 保証体制

LibWorkグループ
Takuei Home

About Takuei Home

タクエーホームについて

当社は

「住まいを通して
人々に豊かな暮らしと幸せを提供する」

というミッションのため、企業活動を行っております。

タクエーホームは、

企画・設計から材料の仕入れ、
施工までのすべてを自社一貫体制で取り組んでいます。

これからも誠実かつ分かりやすい対応を心掛けながら、
お客様の立場に立って、
こだわりの住まいづくりを実現し続けます。

■ 自社一貫体制のこだわり



■ タクエーホームは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDGs(Sustainable Development Goals)持続可能な開発目標は、「誰一人取り残さない(leave no one behind)」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標です。17のゴールと169のターゲットから構成されています。



女性社員半数



一次エネルギー消費量等級5



節水設備
(雨水の利用・省エネの導入)



協業実績
(会員登録者数)



太陽光発電
システム

タクエーホーム株式会社

Address. 横浜市神奈川区鶴屋町3-29-4
CRANE CORNER 7F

Tel. 045-412-1111



アクセス (電車でお越しのお客様)

JR各線、東急東横線・みなとみらい線、京浜急行線
相鉄本線、市営地下鉄ブルーライン

- ① 「横浜」駅「北西口」を出て徒歩6分
- ② 又は、ダイヤモンド地下街「北9口」を出て徒歩3分



Safe Dwelling House 安心の住まい

■ 耐震等級3相当



耐震等級は「1」から「3」まで基準があり、等級が上がるほど地盤力に対抗できる力が強くなります。タクエーホームでは、最高等級である**耐震等級3相当**とし、お客様がより安心して長く暮らせる住まいをご提供しております。

■ 耐震等級とは

建築基準法にて定められる地震・暴風に備えた耐久性が最低等級である「耐震等級1」と設定されています。耐震等級には損傷防止・倒壊等防止の基準が定められており、それぞれの基準は下記の通りとなります。

【耐震等級1】 損傷防止：数十年に1回起こりうる地震や暴風の力に対して、新しい損傷が生じないこと
倒壊等防止：数百年に1回起こりうる地震や暴風の力に対して、人命が損なわれる壊れ方をしないこと

【耐震等級2】 耐震等級1で耐えられる地震力の1.25倍の力に耐える耐久性

【耐震等級3】 耐震等級1で耐えられる地震力の1.5倍の力に耐える耐久性

※参考 地盤などに対する引き受けの変更：一般社団法人 住設性能評議会

■ 地震の補償

もしもに備えて安心の「暮らし」を守る「あんしん地震保証プレミアム」。家づくりにこだわる当社だから実現できます。



「あんしん地震保証プレミアム」は、当社が施工した建築物を対象とし、物件引渡日から**10年間**、あんしんの地震保証が**無償**で受けられる制度です。



詳しくはお問い合わせください

Safe Dwelling House 安心の住まい

■ 軽さ・強さ・耐震性を備えた カラーべストを採用

軽い屋根は建物にかかる負荷を抑えることで、地震時の揺れを抑えます。また、強度の高い材料を組み合わせることで、安定した強さを保ち、長く安心して住める家づくりを目指しています。



■ 都市型汚れに強く、セルフクリーニング機能のついた外壁を採用

外壁の汚れの約70%は空気中の排ガスや排気口から出る物質による「都市型汚れ」。こうした汚れは水となじみにくい疎水性成分（油など）によって、雨では簡単に洗い流されないという性質を持っています。

外壁に付着した汚れを雨水で繰り返し落とせる「セルフクリーニング機能」を備えています。



■ 地震に強いベタ基礎工法を採用 湿気を防ぎ、不同沈下をおこさない家

建物下の地盤全体に鉄筋を配筋し、そこへコンクリートを流し込む「ベタ基礎工法」です。

「ベタ基礎工法」は地盤に施工された鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているため、地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がすことが出来ます。しかも、軟弱地盤でも「不司沈下(地盤が不均等に沈下してしまう現象)」を起こしません。地面をコンクリートで覆うので防蟻対策としても有効で、地面からの水蒸気を防ぐ効果もあります。




■ 日本の風土にマッチする木造軸組工法

高温多湿な日本の風土にマッチする木造軸組工法を採用。1000年以上のノウハウが蓄積された木造住宅です。設計の自由度があり、将来の増改築も容易。最適な通気により、ツーバイフォー工法やRC構造等に比べて結露が少ないのが特徴です。また、補強金物・構造用合板を使用することで、強い耐震性・耐久性を発揮します。



■ 外壁通気工法

住宅の耐久性と快適性を向上させる外壁通気工法。外壁に通気層を設けることにより、壁内結露を抑制しカビの発生や腐食、シロアリの害を抑えます。24時間換気と基礎パッキン工法を併用することにより、さらに効果が高まり、快適な暮らしをお約束します。



■ 耐震金物

構造材をつなぐ接合部には耐震金物を採用。基礎・土台・柱など接合部ごとに最適な金物を配置し、構造体をしっかりと連結し、地震による揺れから建物の倒壊やゆがみを防ぎ、住まい全体の耐久性を高めています。



After Service


保証体制

住宅を購入して頂いたお客様向けに、
第三者機関による「地盤保証」「住宅保証」を
ご用意しております

地盤保証

丈夫で安全な家を建てるには建物が建ててある地盤がしっかりと
していなければ安心してお住まいいただくことができません。
目には見えない部分だからこそ調査・解析を行い、万が一に
備え、全棟地盤保証制度に加入しています。

■ 確かな技術力 住宅技術協議会の判定フロー



■ 幅広い保証期間



■ 充実した保証内容



住宅技術協議会と地盤会社が連名で保証主体となりますので、万が一地盤保証会社が倒産しても保証は有効です。また、本地盤保証制度は、保証期間を一括でカバーする賠償責任保険を付保しています。

■ 住宅瑕疵保険と地盤保証でさらに安心

当社の住宅は、全棟、建物は「住宅瑕疵保険」、地盤は「地盤保証制度」に加入していますので、万が一の時に安心です。

After Service

保証体制

住宅を購入して頂いたお客様向けに、
第三者機関による「地盤保証」「住宅保証」を
ご用意しております



保険の対象となる住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合、被保険者である住宅事業主が住宅取得者に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害について、保険金が支払われます。

住宅保証期間延長制度

当社では、お引渡しから10年が経過し、保証が満期を迎える住宅のうち、点検を受け、必要に応じた保全リフォームを実施された住宅について、住宅の構造躯体と雨漏れに対する10年間の延長保証を提供しています。また、延長保証は保証満了毎に検査を受け、必要に応じてメンテナンスをして頂ければ、何度でも延長が可能ですので、実質何年でも保証可能です。

■ 延長保証時の点検の内容

点検は、目視・計測により行います。

- ① 外 部 …基礎、外壁、屋根、バルコニー等の状況を目視・計測により確認します。
- ② 室 内 …雨漏れ跡の有無、床の傾斜等について目視・計測により確認します。
- ③ 床下・小屋裏 …点検口からの目視により、可能な範囲を確認します。

本事務に、これまでに住宅に生じた瑕疵や不具合について、既定の「瑕疵チェックシート」にて申告頂きます。点検結果を正確に記録するため、点検対象について必要に応じて写真を撮影しますので、予めご承知おき下さい。

■ 保全リフォーム工事の内容

- ① シーリング…外壁シーリング材の打替え
- ② 屋 根 …屋根の仕上げ材の塗装(屋根がスレート葺きの場合)
- ③ 外 壁 …外壁仕上げ材の塗装
- ④ バルコニー…防水層の再防水処理(トップコートの塗替え等)

※点検の結果により、上記以外の工事が必要となる場合があります。



■ 延長保証保険について

当社は、延長保証を提供するにあたり、住宅瑕疵担保責任保険法人である株式会社ハウスジーメンが提供する延長保証保険に加入します。

■ 10年点検から保全リフォーム、保証開始までの流れ



■ アフターサービスまで自社一貫体制

アフター専門部署を構え、修理依頼やリフォームのご相談承ります。

お困りごとに迅速、親切丁寧に対応。傷んだ箇所があった場合でも、安心のアフターサービスをお約束いたします。